

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

Clarity® Soft Shield

SECCIÓN 1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y COMPAÑÍA

| | |
|--|--|
| 1.1 Nombre del producto: | Clarity® Soft Shield |
| 1.2 Otros medios de identificación: | No existe |
| 1.3 Uso recomendado del producto o mezcla | Cera para recubrimiento de manzana |
| 1.4 Datos del proveedor o fabricante | |
| Compañía: | FAGRO POST HARVEST SOLUTIONS S.A. DE C.V. Aiera #250 Col. Parque Industrial Ramos Arizpe. C.P.25903 Ramos Arizpe, Coahuila. |
| e-mail: | fagrophs@fagro.com.mx |
| Teléfono: | (844) 488 3509 |
| 1.5 Teléfono de emergencia: | 01-800-718-4350 (Lunes a viernes 8:30 a 18:30) SINTOX: 01 800 009 2800 |

SECCIÓN 2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

| | |
|--|--|
| 2.1 Clasificación del producto | Peligro para la salud, Peligro físico. |
| 2.2 Elementos de la señalización, incluidos los consejos de prudencia y pictogramas de precaución | |
| Palabra de advertencia: | ATENCIÓN |
| | <ul style="list-style-type: none"> Nocivo en caso de ingestión (Categoría 4). Provoca una leve irritación cutánea (Categoría 3). Provoca irritación ocular (Categoría 2 B) Líquido combustible (Categoría 4) |
| | |
| 2.2.1 Indicaciones de peligro | |
| H304: | Nocivo en caso de ingestión. |
| H316: | Provoca una leve irritación cutánea. |
| H320: | Provoca irritación ocular. |
| H227: | Líquido combustible. |
| 2.2.3 Declaración(es) de prudencia | |
| P102: | Mantener fuera del alcance de los niños |
| P210: | Mantenerse lejos de las fuentes de calor/chispas/superficies calientes. No fumar. |
| P260: | No respire los vapores. |
| P273: | No dispersar en el medio ambiente. |
| P301+P330+P331: | En caso de ingestión enjuagar la boca, no inducir el vómito. |
| P302+P352: | En caso de contacto con la piel, lavar con abundante agua y jabón neutro. |
| 2.3 Peligros no clasificados de otra manera | Ninguno |

SECCIÓN 3. COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

| Familia química: | | Mezcla de compuestos | | |
|------------------------------------|-----------|----------------------|---------|-------------------------|
| Producto | CAS | % | No. ONU | LMPE-PT, LMPE-CT LMPE-P |
| Cera de polietileno oxidado | 9002-88-4 | 30.0 % | ND | ND |
| Cera carnauba | 8015-86-9 | 20.0 % | ND | ND |
| Monoesterato de sorbitan etoxilado | 9005-67-8 | < 20.0 % | ND | ND |
| Monopropilenglicol | 57-55-6 | | ND | ND |
| Ácido oleico | 112-80-1 | | ND | ND |

SECCIÓN 4. PRIMEROS AUXILIOS

- 4.1 Recomendaciones generales.** Consultar a un médico inmediatamente. Mostrar esta ficha de seguridad al médico que esté de servicio.
- 4.2 Contacto con los ojos.** Remover los lentes de contacto y lávese con abundante agua durante 15 minutos por lo menos. Consulte al médico.
- 4.3 Contacto con piel.** Quitarse inmediatamente la ropa y zapatos contaminados. Eliminar lavando con jabón y abundante agua. Descartar la ropa y zapatos contaminados o lavar antes de reusarlos. Consultar a un médico si persisten molestias.
- 4.4 Ingestión.** Llamar inmediatamente a un médico o centro de toxicología. Enjuagar la boca. NO INDUZCA EL VÓMITO. Si el vómito ocurre naturalmente, recostar al afectado de lado.
- 4.5 Inhalación.** Si se ha respirado vapores en caso de incendio, mover a la persona al aire fresco. Llamar inmediatamente a un médico o centro de toxicología. Si ha parado de respirar, hacer la respiración artificial.

SECCIÓN 5. MEDIDAS CONTRA INCENDIOS
5.1 Medios de extinción

| Agua pulverizada | Espuma | CO ₂ | Polvo químico | Otros |
|--|--------|-----------------|---------------|-------|
| En forma de niebla solo para enfriar contenedores. | X | X | X | |

- 5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla**
Durante la combustión de los envases pueden despedirse gases tóxicos como monóxido de carbono, dióxido de carbono y otras sustancias derivadas de la combustión incompleta.
- 5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios**
Utilizar equipo contra incendios completo y ubicarlo en puntos estratégicos y de fácil acceso en la planta de producción y manejarlo solamente personal capacitado para este fin.

SECCIÓN 6. MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE DERRAME O FUGA ACCIDENTAL

- 6.1 Precauciones personales, equipos de protección y procedimientos de emergencia**
Usar lentes de seguridad y guantes.
Equipo de protección personal.
Asegúrese una ventilación apropiada.
Evacuar el personal a zonas seguras.



6.2 Precauciones relativas al medio ambiente

No dejar que el producto entre en el sistema de alcantarillado.

6.3 Métodos y materiales para la contención y limpieza de derrames

- Utilizar herramientas anti-chispas para recoger el material derramado y eliminar fuentes de ignición.
- Administración de derrames: detenga el origen de la liberación si puede hacerlo sin riesgo.
- Derrames pequeños: levantar el derrame con material absorbente no combustible (arcilla, arena, etc.) que sea compatible y lavar posteriormente el área con jabón y agua.
- Grandes derrames: recoger el producto y colocarlo en contenedores para su recuperación o posterior disposición en instalaciones autorizadas, conforme a las reglamentaciones gubernamentales aplicables.

SECCIÓN 7. MANEJO Y ALMACENAMIENTO

7.1 Precauciones que se deben tomar para garantizar un manejo seguro

- Usar ropa de trabajo que cubra brazos y piernas, si existe salpicado usar lentes de seguridad.
- Utilizar solo utensilios limpios y secos.
- Usar zapatos anti-derrapantes y guantes para productos químicos.
- No retornar el material no usado al recipiente original.
- No debe ponerse en contacto con fuentes de ignición.
- Consérvese lejos de productos incompatibles.
- Conservar alejado del calor.

7.2 Condiciones de almacenamiento seguro

- Almacene siempre en el recipiente original bien tapado y con etiqueta.
- Almacenar en un ambiente fresco 25-30 °C, seco y bien ventilado lejos del calor y fuentes de ignición.
- Mantener el recipiente cerrado cuando no esté en uso.
- Materiales incompatibles: evite los agentes oxidantes fuertes, ácidos, bases, cloro, calor y energía estática.

SECCIÓN 8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL

8.1 Parámetros de control

Sin datos disponibles

8.2 Controles técnicos apropiados

Manipular con las precauciones adecuadas, y respetar las prácticas de seguridad. Lávense las manos antes de los descansos y después de terminar la jornada laboral.

8.3 Equipo de protección personal

Protección para ojos /cara

Utilizar lentes protectores ajustados al contorno del rostro.

Protección respiratoria

En caso de ventilación insuficiente, úsese equipo respiratorio adecuado.

Protección para la piel

Manipular con guantes impermeables (goma butílica). Deseche los guantes contaminados después de su uso, de conformidad con las leyes aplicables y buenas prácticas. Lavar y secar las manos.

Protección Corporal

Monos/botas de caucho butilo si hay riesgo de proyecciones.

SECCIÓN 9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

| | |
|----------------|-----------------------|
| Apariencia | Líquido ámbar opaco |
| Olor | Amoniaco |
| Umbral de olor | Sin datos disponibles |

| | |
|---|-----------------------|
| pH al 1 % | 7.5 – 9.0 |
| Punto de fusión | Sin datos disponibles |
| Punto de ebullición | 95 -100 °C |
| Punto de inflamación | Sin datos disponibles |
| Velocidad de evaporación | Sin datos disponibles |
| Inflamabilidad | Sin datos disponibles |
| Límite superior/inferior de inflamabilidad o explosividad | Sin datos disponibles |
| Presión de vapor | Sin datos disponibles |
| Densidad de vapor | Sin datos disponibles |
| Densidad relativa | 1.010 -1.020 g/mL |
| Solubilidad (es) | Soluble en agua |
| Coefficiente de partición n-octanol/agua | Sin datos disponibles |
| Temperatura de ignición espontánea | Sin datos disponibles |
| Temperatura de descomposición | Sin datos disponibles |
| Viscosidad | Sin datos disponibles |
| Peso molecular | Sin datos disponibles |
| Otra información | Sin datos disponibles |

SECCIÓN 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

10.1 Reactividad

Sin datos disponibles.

10.2 Estabilidad química

Estable bajo las condiciones de almacenamiento recomendadas.

10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas

Sin datos disponibles.

10.4 Condiciones que deberán evitarse

Exposición prolongada directo al sol o calor (>30 °C) o fuentes de ignición, energía estática. Evitar mezclas con productos ácidos.

10.5 Materiales incompatibles

Incompatible con oxidantes fuertes, ácidos y bases fuertes.

10.6 Productos de descomposición peligrosos

Véase sección 5.

SECCIÓN 11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

11.1 Toxicidad aguda

| | |
|---|-----------------------|
| Oral rata DL₅₀ calculada: | Sin datos disponibles |
| Inhalación rata CL₅₀ calculada: | Sin datos disponibles |
| Dermal rata DL₅₀ calculada: | Sin datos disponibles |



11.2 Información Adicional

Los vapores de descomposición son tóxicos y provocan irritación del tracto respiratorio.
La ingestión de éste producto puede producir trastornos gastrointestinales y diarrea.

SECCIÓN 12. INFORMACIÓN ECOTOXICOLÓGICA

12.1 Toxicidad

| | |
|---|-----------------------|
| Peces CL₅₀ calculada: | >720 mg/L |
| Algas CE_{r50} calculada: | Sin datos disponibles |
| Invertebrados CE₅₀ calculada: | Sin datos disponibles |

12.2 Persistencia y degradabilidad

Sin datos disponibles

12.3 Potencial de bioacumulación

Sin datos disponibles

12.4 Movilidad en el suelo

Sin datos disponibles

12.5 Otros efectos adversos

Sin datos disponibles

SECCIÓN 13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN

Evitar la contaminación de suministros de agua, cubrir bebederos cuando se aplique cerca de áreas donde se encuentre el ganado o animales domésticos.



Lavar tres veces los recipientes vacíos antes de destruirlos y añadir los lavados al tanque de aplicación; y posteriormente disponer de los envases vacíos conforme al reglamento de la ley general del equilibrio ecológico y la protección al ambiente en materia de residuos peligrosos.

SECCION 14 . INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

| | |
|---|------------------------|
| 14.1 Número ONU | Mercancía no peligrosa |
| 14.2 Designación oficial de transporte ONU | Mercancía no peligrosa |
| 14.3 Clase de peligro (IMO) | Mercancía no peligrosa |
| 14.4 Grupo de embalaje/envasado | Mercancía no peligrosa |

Antes de cargar el vehículo deberá revisar que no existan astillas o clavos que puedan dañar el material de empaque y asegurarse que el vehículo este cubierto para evitar contacto con lluvia o sol directo. Debe estar de acuerdo con el reglamento para el transporte terrestre, marítimo y aéreo de materiales y residuos peligrosos.

SECCIÓN 15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

| | |
|-------------|---|
| SARA | SARA 302 Componentes Este producto no contiene componentes químicos sujetos a los requisitos reportados por SARA Titulo III, sección 302. |
|-------------|---|

SARA 313 Componentes

Este producto no contiene ningún componente químico con los conocidos números CAS que exceden el umbral de los niveles reportados (De Minimis) establecidos por SARA título III, sección 313.

SARA

SARA 311/312 Peligros

Peligro Agudo para la salud, Peligro para el medio ambiente.

CFR 21

Este producto cumple con el reglamento CFR 21 PART. FOOD AND DRUGS CHAPTER SUBCHAPTER B-FOOD FOR HUMAN CONSUMPTION PART 184 DIRECT FOOD SUBSTANCES AFFIRMED AS GENERALLY RECOGNIZED AS SAFE.

- 184.1978 Carnauba wax.

Los ingredientes utilizados en éste producto se encuentran dentro de la Lista de los aditivos alimentarios permitidos actualmente en la unión europea (Números E).

- E903. Cera Carnauba

SECCIÓN 16. OTRA INFORMACIÓN

La información se considera correcta, pero no es exhaustiva y se utilizará únicamente como orientación, la cual está basada en el conocimiento actual de la sustancia química o mezcla y es aplicable a las precauciones de seguridad apropiadas para el producto.

Toda la información y datos que aparecen en esta hoja de seguridad son correctos y fidedignos. Sin embargo, es responsabilidad del usuario determinar la seguridad, toxicidad y conveniencia del uso del producto descrito. Como el uso por terceros está fuera de nuestro control, no se hace ninguna garantía expresa o implícita. El usuario asume todos los riesgos y responsabilidades.